

Neu bei Holz-Tusche!



CPL streichfähig  
ist musterrechtlich  
geschützt



## Farbe trifft Tür

Individuelle Türegestaltung mit Farbe

### ASTRA TÜRBLÄTTER UND ZARGEN mit streichfähiger CPL-Oberfläche

Mit streichfähigen CPL Türen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dank der hervorragenden Eigenschaften des Oberflächenmaterials erhalten Sie ein perfektes Ergebnis – ohne aufwändige und zeitintensive Vorarbeiten. Wählen Sie aus 6.000 Farbtönen der Sikkens Farbkollektion. Sie haben bei Ihrer Innenraumgestaltung ein Farbkonzept? Mit streichfähigen ASTRA CPL Türen endet die Farbigkeit nicht vor der Tür, sondern bezieht diese bewusst in das Gesamtkonzept mit ein.

**Holz-Tusche GmbH & Co. KG**

Unterm Ohmberg 12 · 34431 Marsberg

Telefon: +49 2992 9790-0

Telefax: +49 2992 9790-50

tueren@holztusche.de

**HOLZ TUSCHE**

HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT

## DAS PERFEKTE TEAM

### ASTRA Türen und Sikkens Farben

Durch die Kooperation mit dem Farbenspezialisten SIKKENS entstehen ganz neue Möglichkeiten. Die empfohlenen wasserverdünnbaren Sikkens Lacke sind lösemittelarm und eignen sich daher besonders gut für die Verwendung in Innenräumen.



Wählen Sie aus  
6.000 Farbtönen  
der Sikkens  
Farbkollektion



## CPL STREICHFÄHIG

### Oberflächenaufbau

Im Vergleich zu Grundierfolie oder streichfähigen Echtholz-Oberflächen wie Limba, ist CPL streichfähig wesentlich härter und damit stoßunempfindlicher. Außerdem ist die Oberfläche weniger saugfähig, hat eine besserer Farbhafung und besitzt keinerlei Struktur.

### VORTEILE UND MERKMALE

- extrem harte 0,4 mm starke CPL Oberfläche
- glatte Fläche für gleichmäßigen Lackauftrag
- kein Vorschleiff notwendig
- nur zwei Arbeitsgänge nötig
- mit leicht gerundeter smart<sup>2</sup>kante möglich
- CPL Material um die Kanten herumgezogen
- Optimale Farbabstimmung bei Stahlzargen



## CPL STREICHFÄHIG

### Verarbeitung


Dank der problemlosen Oberfläche kann die Farbe mit verschiedenen Techniken vor Ort oder vorab in der Werkstatt aufgebracht werden:



# CPL STREICHFÄHIG

## Geprüfte Qualität


Mit der sogenannten Gitterschnittprüfung wird die Haftung von Farben auf dem jeweiligen Untergrund getestet. Die farbigen Lacke von Sikkens erzielen mit der Bestnote „GT 0“ auf den streichfähigen ASTRA CPL Oberflächen, hervorragende Ergebnisse und bieten damit eine optimale Kombination.



## PERFEKTE BEDINGUNGEN

### Keine scharfen Kanten im Sichtbereich von Türblatt und Zarge

Alle sichtbaren Außenkanten sind mit der leicht gerundeten smart<sup>2</sup>kante ausgestattet und lassen sich daher besonders gut streichen bzw. lackieren ohne die Gefahr von geringer Abdeckung mit Lackmaterial, wie sie bei scharfen Kanten entsteht (Kantenflucht). Das 0,4 mm starke Material ist dabei extrem hart und widerstandsfähig, bietet einen optimalen Anstrichträger für die verwendeten Lacke und damit eine besonders gute Grundlage für ein perfektes Ergebnis.



### Farbabstimmung auch bei vorhandenen Stahlzargen

Der Austausch von Stahlzargen ist aufwändig und kostspielig. Daher werden Stahlzargen oft lackiert. Mit einem ASTRA Türblatt mit der Oberfläche CPL streichfähig lässt sich die Farbe optimal aufeinander abstimmen.

# IDEAL FÜR RENOVIERUNG

Die streichfähige CPL Oberfläche ist besonders interessant für Mietwohnungen. So kann nach jedem Mieterwechsel die Wohnung inklusive der Türen komplett gestrichen werden. Gebrauchsspuren an den Türen gehören damit der Vergangenheit an und kostspieliges Austauschen der Türen entfällt. Ein Gewerk kann die Wohnung wieder bezugsfertig machen.

## Vor der Renovierung




## Nach der Renovierung



# DICHTUNGSFARBEN FÜR STREICHFÄHIGE CPL ZARGEN

Standardmäßig werden streichfähige CPL Zargen mit schwarzen Dichtungen ausgeliefert. Es stehen noch 5 weitere Dichtungsfarben zur Verfügung. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Zargendichtung in einer der weiteren Farben lose beigelegt.

## Farbübersicht Dichtungen



Unser Verkaufsteam berät Sie gern!  
**+49 2992 9790-0**

Schreiben Sie uns eine Mail an:  
**tueren@holztusche.de**

Besuchen Sie unsere Homepage:  
**www.holztusche.de**