BEREIT ZU BEEINDRUCKEN

Ein Sortiment für alle Sinne

Egal ob ein elegantes und behagliches Raumgefühl oder edle Exklusivität – PerfectSense überzeugt mit visueller Perfektion und haptischem Erlebnis. Zu den bekannten Unidekoren in Gloss und Matt reihen sich in der neuen Kollektion nun auch Material- und Holzreproduktionen, teilweise mit Perlmutt-Effekt ein. Dieser bringt bestimmte Dekore in Gloss und Matt besonders gut zur Geltung. Mit den PerfectSense Lackplatten mit Feelwood Strukturen wurde nun die PerfectSense-Familie weiterentwickelt: eine matte Lackoberfläche mit synchron auf das jeweilige Dekorbild angepassten Strukturen sowie Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Sie wurden mit dem Red Dot Award 2021 sowie dem German Innovation Award 2021 ausgezeichnet.

EGGER

HOLZTUSCHE
HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT

PerfectSense® PORTFOLIO

Lackplatten

Die hochwertigen PerfectSense Lackplatten mit matter, hochglänzender oder matt-strukturierter Oberfläche überzeugen mit visueller Perfektion und ansprechend natürlich wirkender Haptik. Die mit mehrfachen Lackschichten veredelten Oberflächen eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen Möbelsegment und verleihen Inneneinrichtungen einen exklusiven, edlen sowie authentischen Charakter.
Für Ihre durchgängigen Designs erhalten Sie zu allen PerfectSense Lackplatten passende ABS-Kanten. Für die Umsetzung eines durchgängigen Raum-/Dekorkonzeptes finden Sie bei uns auch den passenden Schichtstoff.

PerfectSense® Premium Matt (PM)

PerfectSense in Premium Matt hebt sich durch seine Optik und Haptik von anderen Möbeloberflächen ab. Die spezielle Anti-Fingerprint Eigenschaft reduziert lästige Fingerabdrücke auf den Oberflächen und verringert den Reinigungsaufwand. Die trendgerechte, samtig-warme Haptik lädt zum Anfassen und Wohlfühlen ein.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Exklusive Inneneinrichtung
- Küchenfronten
- Badmöbel
- Schiebetürelemente
- Bürotische

VORTEILE

- Liegt mit matter Oberfläche genau im Trend
- Anti-Fingerpint-Eigenschaft – besonders vorteilhaft bei dunklen Dekoren
- Reduzierter Reinigungsaufwand
- Unempfindlich gegen herkömmliche Flecken
- Beständig gegen viele Reinigungsmittel
- Beständig gegen Hitze und Feuchte
- Horizontale Anwendungsmöglichkeiten (ausgenommen Küchenarbeitsplatten)
- Resistent gegen Mikrokratzer, wie sie etwa bei der Reinigung entstehen können
- Hält auch gröberen Kratzern stand
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Verschnittgünstiges Format

PerfectSense® Premium Gloss (PG)

PerfectSense in Premium Gloss besticht durch ganz besonderen Glanz und Tiefenwirkung. Diese besonderen Eigenschaften wiesen bisher nur sehr teure Materialien wie z.B. Glas auf. Der homogene MDF Werkstoff als Trägermaterial wirkt sich positiv auf die Eigenschaften der High-End-Oberfläche aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Exklusive Inneneinrichtung
- Küchenfronten
- Badmöbel
- Wohn- und Schlafzimmer
- Schiebetürelemente

VORTEILE

- Spiegelglanz und edle Tiefenwirkung
- Verschnittgünstiges Format
- Unempfindlich gegen herkömmliche Flecken
- Beständig gegen viele Reinigungsmittel
- Beständig gegen Hitze und Feuchte
- Verbesserte Oberflächeneigenschaften hinsichtlich Mikrokratz- und Kratzbeständigkeit
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

UPGRADE PREMIUM MATT UND GLOSS

- Neues Lacksystem für verbesserte Oberflächeneigenschaften
- Neues innovatives Primersystem garantiert höchsten Verbund zwischen Melaminharzbeschichtung und UV Lacksystem
- Neuer UV Schleifgrund und UV Decklack mit verbesserten Eigenschaften

Lagerprogramm PerfectSense Premium Matt

EGGER Lackplatten PerfectSense Premium Matt · Format: 2.800 x 2.070 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
W1000	PM/ST9	Premiumweiss	19	06100020045
	PM/PM		19	06100010057
W1100	PM/ST9	Alpinweiss	19	06100020046
U599	PM/ST9	Indigoblau	19	06200020184
U702	PM/ST9	Kaschmirgrau	19	06200010024
U708	PM/ST9	Hellgrau	19	06200010020
U727	PM/ST9	Steingrau	19	06200010021
U732	PM/ST9	Staubgrau	19	06200010022
U961	PM/ST9	Graphitschwarz	19	06200020190
U999	PM/ST9	Schwarz	19	06200020185
	PM/PM		19	06200010032
F120	PM/ST9	Metal Rock hellgrau	19	06000000277
F206	PM/ST9	Pietra Grigia schwarz	19	06000000276
F627	PM/ST9	Stahl dunkel	19	06300020181
F812	PM/ST9	Levanto Marmor weiss	19	06000000275



Passende Kanten ab Lager lieferbar!

Lagerprogramm PerfectSense Premium Gloss

EGGER Lackplatten PerfectSense Premium Gloss · Format: 2.800 x 2.070 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
W1000	PG/ST9	Premiumweiss	19	06100000351
W1100	PG/ST9	Alpinweiss	19	06100000420
U323	PG/ST9	Signalrot	19	06200010029
U702	PG/ST9	Kaschmirgrau	19	06200020182
U708	PG/ST9	Hellgrau	19	06000000272
U727	PG/ST9	Steingrau	19	06200020183
U732	PG/ST9	Staubgrau	19	06200020173
U961	PG/ST9	Graphitschwarz	19	06200010410
U999	PG/ST9	Schwarz	19	06200010027
F206	PG/ST9	Pietra Grigia schwarz	19	06000000274
F812	PG/ST9	Levanto Marmor weiss	19	06000000273

Passende Kanten ab Lager lieferbar!

PerfectSense® Feelwood (TM)

PerfectSense mit Feelwood Strukturen kombiniert Eigenschaften von zwei hochwertigen Produkten auf einem nachhaltigen Spanträger: die matte, samtig-warme Anti-Fingerprint-Oberfläche von PerfectSense Matt und die Feelwood Synchronporen-Strukturen. Die matte Lackierung ermöglicht es, dass PerfectSense mit Feelwood Strukturen für verschiedenste vertikale Anwendungen eingesetzt werden kann. Wo sich Furnier nicht eignet, weil es Feuchtigkeit und Hitze nicht standhält, punktet die matt-strukturierte Oberfläche.

reddot winner 2021

GERMAN INNOVATION AWARD '21 WINNER



EIGENSCHAFTEN

- Standard Struktur: TM28/ST28, TM37/ST37
- Format: 2.800 x 2.070 mm
- Stärke: 8–28 mm
- Trägerplatte: Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

ANWENDUNGSBEREICHE

- Exklusive Inneneinrichtung
- Küchenfronten
- Badmöbel
- Wohn- und Schlafzimmer
- Wandverkleidungen

VORTEILE

- Matt kombiniert mit Feelwood Synchronporen-Strukturen
- Anti-Fingerpint-Eigenschaft – besonders vorteilhaft bei dunklen Dekoren
- Reduzierter Reinigungsaufwand
- Unempfindlich gegen herkömmliche Flecken
- Beständig gegen viele Reinigungsmittel
- Beständig gegen Hitze und Feuchte
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Verschnittgünstiges Format

Lagerprogramm

EGGER Lackplatten PerfectSense Feelwood · Format: 2.800 x 2.070 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
U999	TM28/ST28	Schwarz	19	06200020195
H1186	TM37/ST37	Garonne Eiche dunkelbr.	19	06300020287
H1760	TM28/ST28	Edelkastanie grau	19	06300020285
H3149	TM37/ST37	Riffian Eiche geräuchert	19	06300020288
H3180	TM37/ST37	Halifax Eiche braun	19	06300020289
H3311	TM28/ST28	Cuneo Eiche gebleicht	19	06300020286

Passende Kanten ab Lager lieferbar!

PerfectSense® Texture (TM)

PerfectSense Texture ist eine matte Oberfläche auf einem nachhaltigen Spanträger und bringt damit den hochwertigen und angesagten Look von matten Oberflächen in sämtliche Räume. Die Oberfläche verfügt über eine Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die den Reinigungsaufwand verringert.



EIGENSCHAFTEN

- Standard Struktur: TM9/ST2
- Format: 2.800 x 2.070 mm
- Stärke: 8–28 mm
- Trägerplatte: 19 mm Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fronten und Sichtseiten für z.B.: Küche, Bad und Wohnmöbel

VORTEILE

- Anti-Fingerpint-Eigenschaft – besonders vorteilhaft bei dunklen Dekoren
- Reduzierter Reinigungsaufwand
- Unempfindlich gegen herkömmliche Flecken
- Beständig gegen viele Reinigungsmittel
- Beständig gegen Hitze und Feuchte
- Optimaler Verbund zu PerfectSense Premium Matt
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Verschnittgünstiges Format



Lagerprogramm

EGGER Lackplatten PerfectSense Texture · Format: 2.800 x 2.070 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
W1100	TM9/ST2	Alpinweiss	19	06110000039
U732	TM9/ST2	Staubgrau	19	06200020196
U961	TM9/ST2	Graphitschwarz	19	06200020198
U999	TM9/ST2	Schwarz	19	06200020197

Passende Kanten ab Lager lieferbar!

PerfectSense® PORTFOLIO

Schichtstoffe

EGGER Schichtstoffe bringen Widerstandsfähigkeit und formschönes Design in Einklang. Sie sind die ideale Lösung für horizontale und vertikale Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene oder gerundete Elemente. Als Beschichtungsmaterial können Sie auf Span-, MDF-, HDF- Multiplex-, Sperrholzplatten und anderen Trägermaterialien verklebt werden.

Schichtstoffe PerfectSense® Topmatt (PT)

Schichtstoffe PerfectSense Topmatt setzen besondere haptische Akzente. Sie zeichnen sich durch ihre supermatte, samtig-warme Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus. Die elektronenstrahlgehärtete Lackoberfläche ist abrieb-, stoß- und kratzfest. Das ermöglicht den Einsatz auf horizontalen und vertikalen Flächen mit hoher Beanspruchung.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Tisch- und Schreibtischplatten
- Arbeitsplatten
- Regale
- Türelemente
- Möbelfronten

VORTEILE

- Trendgerechte supermatte, samtig-warme Oberfläche
- Extrem niedriger Glanzgrad
- Geringer Reinigungsaufwand dank Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Lagerprogramm

EGGER Schichtstoffe PerfectSense Topmatt · Format: 2.800 x 1.310 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
W1000	PT	Premiumweiss	0,8	06400020218
W1100	PT	Alpinweiss	0,8	06400020223
U599	PT	Indigoblau	0,8	06400020306
U702	PT	Kaschmirgrau	0,8	06400020221
U708	PT	Hellgrau	0,8	06400020222
U727	PT	Steingrau	0,8	06400020220
U732	PT	Staubgrau	0,8	06400020225
U961	PT	Graphitschwarz	0,8	06400020217
U999	PT	Schwarz	0,8	06400020219
F120	PT	Metal Rock hellgrau	0,8	06400020309
F206	PT	Pietra Grigia schwarz	0,8	06400020308
F627	PT	Stahl dunkel	0,8	06400020321
F812	PT	Levanto Marmor weiss	0,8	06400020307

Schichtstoffe PerfectSense® HighGloss (HG)

Schichtstoffe HighGloss besitzen eine glatte Oberfläche mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie für hochwertige Materialreproduktionen besonders gut eignet.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Küchenfronten
- Badmöbel
- Wohn- und Schlafzimmer
- Schiebetürelemente

VORTEILE

- Glatte Oberfläche mit hohem Glanzgrad
- Unempfindlich gegen herkömmliche Flecken
- Beständig gegen viele Reinigungsmittel
- Beständig gegen Hitze und Feuchte
- Verbesserte Oberflächeneigenschaften hinsichtlich Mikrokratz- und Kratzbeständigkeit
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Lagerprogramm

EGGER Schichtstoffe PerfectSense HighGloss · Format: 2.800 x 1.310 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
W1000	HG	Premiumweiss	0,8	06400020204
W1100	HG	Alpinweiss	0,8	06400020209
U323	HG	Signalrot	0,8	06400020155
U702	HG	Kaschmirgrau	0,8	06400020302
U708	HG	Hellgrau	0,8	06400020301
U727	HG	Steingrau	0,8	06400020305
U732	HG	Staubgrau	0,8	06400020158
U961	HG	Graphitschwarz	0,8	06400020161
U999	HG	Schwarz	0,8	06400020203
F206	HG	Pietra Grigia schwarz	0,8	06400020304
F812	HG	Levanto Marmor weiss	0,8	06400020303

Schichtstoffe PerfectSense® Topmatt (PT) mit farbigem Kern

Schichtstoffe PerfectSense Topmatt mit farbigem Kern vereinen die Vorteile einer supermatten, samtig-warmen Anti-Fingerprint-Oberfläche mit denen eines durchgefärbten Schichtstoffes. Auf Gehrung verarbeitet, sind Fugen und Stoßkanten nahezu unsichtbar. Die elektronenstrahlgehärtete Lackoberfläche ist abrieb-, stoß- und kratzfest und ermöglicht den Einsatz auf horizontalen und vertikalen Flächen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Tisch- und Arbeitsflächen
- Shopeinrichtungen
- Türen
- Regale

VORTEILE

- Supermatte, samtig-warme Oberfläche
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- Nahezu unsichtbare Stoßfugen
- Abrieb-, stoß- und kratzfest

Lagerprogramm

EGGER Schichtstoffe PerfectSense Topmatt mit farbigem Kern Format: 2.800 x 1.310 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
W1101	PT	Solid Premiumweiss	0,8	06400020349
U9991	PT	Solid Schwarz	0,8	06400020350

PerfectSense® PORTFOLIO

Arbeitsplatten mit Kante

Eine sehr attraktive, dünne Lösung ist die neue PerfectSense Topmatt Arbeitsplatte mit Kante (Mod. 100/1,5) auf Basis einer 16 mm MDF-Platte. In Kombination mit der supermatten, samtig-warmen PerfectSense Topmatt Schichtstoffoberfläche und ihrer Anti-Fingerprint-Eigenschaft wird diese Arbeitsplatte dem Trend nach dünnen und zugleich matten Materialien gerecht.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Küchenarbeitsplatten
- Bad-, Büro- und Wohnmöbel
- Ladenbau und Shopeinrichtungen

VORTEILE

- Supermatte, samtig-warme Oberfläche
- Geringer Reinigungsaufwand dank Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Hygienisch und lebensmittelecht
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Moderne, dünne Optik
- Einfach zu verarbeiten
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Lagerprogramm

EGGER Arbeitsplatte PerfectSense Topmatt · Format: 4.100 x 600 mm				
Dekor	**Struktur**	**Bezeichnung**	**Stärke (mm)**	**Art.-Nr.**
W1100	PT	Alpinweiss	16	06700010048
U999	PT	Schwarz	16	06700010055
F206	PT	Pietra Grigia schwarz	16	06700010076
F627	PT	Stahl dunkel	16	06700010054
F812	PT	Levanto Marmor weiss	16	06700010071

ALLE INFOS AUCH UNTER:
www.holztusche.de/eggerperfectsense

Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

Holz-Tusche GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg
Telefon: +49 2992 9790-0
Telefax: +49 2992 9790-50
info@holztusche.de

Metelener Str. 22–24
48607 Ochtrup
Telefon: +49 2553 9374-0
Telefax: +49 2553 9374-25
info@holztusche.de

HOLZ TUSCHE
HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT

F_P_0043_202110_1