

PARKETT AUS EICHENHOLZ

Klassisches Fischgrät in modernem Stil mit innovativer Verriegelung von Barlinek

Eiche Vivid Fischgrät verbindet zeitlose Eleganz mit durchdachter Technik. Die naturgeölte Eichenoberfläche bringt die markante Struktur des Holzes authentisch zur Geltung – lebendig, warm und charaktervoll.

Dank des exklusiven Optilock®-Systems lässt sich das Parkett schnell und präzise verlegen – ganz ohne linke und rechte Stäbe.

Eine Innovation, die das klassische Fischgrätmuster neu definiert.





Eiche Vivid – Echtes Holz. Echte Struktur. Echte Eleganz.

Entdecken Sie mit dem Eiche Vivid Fischgrät ein hochwertiges Parketterlebnis aus dreischichtigem Echtholz. Die gebürstete Oberfläche mit naturgeölter Beschichtung bringt die charakteristische Maserung und die lebendige Farbvielfalt der Eiche authentisch zur Geltung. Schwarze und gesunde Äste, feine Risse sowie natürliche Farbunterschiede machen jede Diele zu einem Unikat.

Ein echtes Highlight: Das innovative Optilock®-System – eine exklusive Entwicklung von Barlinek – ermöglicht eine besonders schnele und flexible Verlegung ganz ohne linke und rechte Stäbe. Diese weltweit einzigartige Verriegelungstechnologie revolutioniert das klassische Fischgrätmuster und vereinfacht die Verlegung spürbar. Robust, stilvoll und wohngesund – für Räume mit Anspruch und Persönlichkeit.



Lagerprogramm

Barlinek Eiche Vivid Fischgrätparkett · gebürstet · oxidativ naturgeölt · 4-seitige Fase · Optilock®-System · 1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle) · Gesamtstärke: 14 mm · Paket à 7 Stck. = ca. 0.65 m²

	0 1.0 1	~		0.0	•	· · · · ·	0,00	
E	orm	a t	(m	am)	п	oke		

725 x 130

Eiche Vivid

Art.-Nr.

03600010084



INNOVATIVE VERBINDUNG OPTILOCK®


Die Verrieglung Optilock® wurde speziell für das Fischgrät Parkett entwickelt, um die Verlegung dieses zeitlosen Parketts zu vereinfachen. Dank der selbsterklärenden Montage können Sie das klassische Fischgrät-Verlegemuster selbst in Ihrem Innenraum einbauen, ohne dass Sie Klebstoff oder Spezialwerkzeug dazu benötigen.

Optilock® bedeutet:

- · Schnelle, leimfreie Montage
- \cdot Bis zu 50 % kürzere Montagezeit im Vergleich zur Verklebung
- · Es werden keine rechte und linke Stäbe verwendet
- · "Saubere Montage" ohne Klebestoffreste
- Um die Hälfte verringerter Zuschnitt verglichen mit der Verlegung von klassischem Fischgrät unter Verwendung linker und rechter Stäbe.

Eigenschaften

- · Echtholzqualität: Dreischichtige Holzdiele mit Edelholz-Nutzschicht aus europäischer Eiche
- Charaktervolles Design: Klassisches Fischgrätmuster mit lebendiger Maserung, natürlichen Ästen und Mikrofase auf allen vier Seiten
- Natürliche Oberfläche: Oxidativ naturgeölt für eine atmungsaktive, matte Optik und angenehme Haptik
- Hervorragende Verarbeitung: Gebürstete Deckschicht, gespachtelte Äste und Risse für authentischen Look
- Einfache Verlegung: Modernes Optilock®-System für eine schnelle, sichere Verbindung auch für Fußbodenheizung geeignet
- Pflegeleicht & langlebig: 30 Jahre Garantie im Wohnbereich empfohlen mit Barlinek Pflegeprodukten
- Nachhaltigkeit & Sicherheit: Formaldehydarm (Klasse E1), zertifiziert nach EN-Normen, geeignet für sensible Wohnbereiche
- · Ideal für vielseitige Räume: Perfekt für Wohnzimmer, Büros und repräsentative Flächen



▶ <u>Jetzt Montagevideo zur Verlegung anschauen!</u>

Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.