

DIE NEUE DIMENSION DER EICHE

Natürliche Ästhetik trifft auf innovative Oberflächentechnologie.

Eindrucksvolle Eichenoptik, authentische Haptik und überzeugende Widerstandsfähigkeit – Unilin Master Oak vereint die natürliche Ausstrahlung von echtem Eichenholz mit den Vorteilen moderner dekorativer Holzwerkstoffe. Die detailgetreue Holzstruktur sorgt für ein besonders hochwertiges Erscheinungsbild, während die kratzfeste, farbechte und pflegeleichte Oberfläche den Anforderungen des Alltags mühelos standhält.
Ob im Möbelbau, Ladenbau oder bei der anspruchsvollen Innenraumgestaltung – Master Oak eröffnet vielseitige Möglichkeiten für langlebige und stilvolle Einrichtungskonzepte.

UNILIN

HOLZ TUSCHE
HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT



EICHENOPTIK IN PERFEKTION

Authentische Oberflächen. Vielseitige Möglichkeiten.

Mit Master Oak präsentiert Unilin eine neue Generation dekorativer Holzwerkstoffe, die durch ihre außergewöhnlich natürliche Eichenoptik und fühlbare Holzstruktur überzeugen. Die detailgetreue Synchronstruktur verbindet die charakteristische Maserung echter Eiche mit einer hochwertigen, widerstandsfähigen Oberfläche.


Ob für individuelle Möbel, hochwertige Innenausbauten oder anspruchsvolle Objektgestaltungen – Master Oak bietet eine attraktive und wirtschaftliche Alternative zu Echtholz und Furnier. Die Kombination aus natürlicher Ästhetik, hoher Strapazierfähigkeit und unkomplizierter Verarbeitung eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit zehn unterschiedlichen Eichen-Dekoren, die bei uns direkt ab Lager verfügbar sind, lassen sich individuelle Raum- und Einrichtungskonzepte flexibel realisieren.

Lagerprogramm


Unilin Master Oak · Dekorspan P2 · melaminharzbeschichtet

Format (mm)	Dekor	Stärke (mm)	Art.-Nr.
2.800 x 2.070	**0H912** Master Oak brown	19	06600020640
	0H913 Master Oak natural		06600020641
	0H914 Master Oak double fumed		06600020642
	0H915 Master Oak light natural		06600020643
	0H922 Master Oak soft white		06600021014
	0H923 Master Oak patina natural		06600021012
	0H924 Master Oak patina greige		06600021011
	0H925 Master Oak natural hay		06600021013
	0H926 Master Oak natural copper		06600020851
	0H927 Master Oak green		06600020852



Unilin Master Oak · HPL Schichtstoff

Format (mm)	Dekor	Stärke (mm)	Art.-Nr.
3.050 x 1.300	**0H912** Master Oak brown	0,7	06600021018
	0H913 Master Oak natural		06600021016
	0H914 Master Oak double fumed		06600021017
	0H915 Master Oak light natural		06600021015
	0H922 Master Oak soft white*		06600021019*
	0H923 Master Oak patina natural*		06600021020*
	0H924 Master Oak patina greige*		06600021021*
	0H925 Master Oak natural hay*		06600021022*
	0H926 Master Oak natural copper*		06600021023*
**Bestellware*	**0H927** Master Oak green*		06600021024*



DEKORÜBERSICHT

Von hell und natürlich bis dunkel und ausdrucksstark – entdecken Sie die ganze Vielfalt von Unilin Master Oak.























Vorteile und Eigenschaften

- **Authentische Eichenoptik** – natürliche Maserung und fühlbare Holzstruktur, Oberflächenprägung passend zum Dekorbild
- **Hohe Kratzfestigkeit** – dreimal kratzfester als echte Eiche
- **Farbecht** – dauerhaft ansprechende Oberflächen
- **Fleckenabweisend und pflegeleicht** – für den täglichen Einsatz
- **Preisbewusst und ressourcenschonend** – aus 100% Recyclingholz
- **Vielseitige Verarbeitung** – sägen, fräsen, bohren und anfasen
- **Einsatzmöglichkeiten** – Möbel-, Laden- und Innenausbau








FERTIGUNG VON VERBUNDELEMENTEN


Extreme Trägervielfalt direkt ab Lager lieferbar – schnell und wirtschaftlich!

Wir verpressen für Sie Schichtstoffe in den Standardformaten 2.800/3.050/4.100 x 1.310 und im XL-Format 2.790 x 2.060 mm.

- Mehr als 700 Dekore sofort ab Lager lieferbar inkl. 10 Dekoren in B1 schwer entflammbar – viele weitere Dekore kurzfristig lieferbar
- Kosten- und Zeitersparnis durch schnelle Lieferung der fertigen Ware
- Breites Sortiment an Trägerplatten
- Perfekte Verklebung – feuchtebeständig/schwer entflammbar durch Hotmelt-Technik (Weißleimverklebung bei XL-Formaten)
- Ab Stückzahl 1
- Optionale Weiterbearbeitung der Platten (Besäumung, Bekantung, Fixmaßzuschnitt)







Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

Holz-Tusche GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg
Tel.: +49 2992 9790-0
info@holztusche.de

Lise-Meitner-Str. 18
48488 Emsbüren
Tel.: +49 2553 9374-0
info@holztusche.de

Habelbergstr. 6
36043 Fulda
Tel.: +49 661 9527975-0
info@holztusche.de

HOLZ TUSCHE
HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT

F_P_0144_202610_1