



EGGER

Lieferverzeichnis


Kollektion Dekorativ 24+

Kollektion Dekorativ 24+



RUND UM DIE UHR VERFÜGBAR – IHRE KOLLEKTION

Mit der Kollektion Dekorativ App haben Sie die gesamte EGGER Dekorauswahl immer und überall zur Hand. Lassen Sie sich inspirieren und erstellen Sie individuelle Dekorsammlungen sowie Moodboards für Ihre Projekte.



go.holztusche.de/egger-app



Online sowie offline

Sie entscheiden selbst, welche Daten Ihnen in der App auch offline zur Verfügung stehen sollen. So steht Ihnen dieser Service auch unabhängig von Ihrer Internetverbindung zur Verfügung.



Weiterentwickelte Scan-Funktion

Gelangen Sie noch schneller zur Vollansicht der Dekore sowie zu detaillierten Informationen.

MUSTER-SHOP


Bestellen Sie Ihre gewünschten Dekor-Muster einfach und bequem online oder über die EGGER App.



go.holztusche.de/egger-mustershop



ZEIT FÜR MEHR VORTEILE



Jetzt registrieren,
Vorteile sichern
und gewinnen!

go.holztusche.de/egger-registrierung




Nutzen Sie das myEGGER
Kundenportal und Ihre
Gewinnchancen.

DIGITALES LIEFERVERZEICHNIS UND INFOS RUND UM DIE NEUE KOLLEKTION

Prüfen Sie auf unserer Website in welchen Produkttypen und -varianten Ihre gewünschten Dekore erhältlich sind. Erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um die neue Kollektion Dekorativ 24+.




go.holztusche.de/egger-lieferverzeichnis



DEKOR-UND MATERIAL- VERBUND

Auf der Produktdetailseite in unserem Onlineshop finden Sie unter "Spezifikationen" zu jedem Artikel alle Lagerprodukte im Dekor- und Materialverbund!





UNSERE SERVICES

Fertigung von Verbundelementen – mehr als 700 HPL-Dekore und extreme Trägervielfalt sofort ab Lager lieferbar

Wir versprechen für Sie Schichtstoffe in den Standardformaten 2.800/3.050/4.100 x 1.310 und im XL-Format 2.790 x 2.060 mm.

In unserem Technikzentrum in Arnsberg produzieren wir Verbund- und Postforming-Elemente. Durch die spezielle Klebtechnik der Hotmelt Beschichtungsanlage wird höchste Qualität gewährleistet. Gerade im Bereich der Hochglanz und ultramatten Oberflächen sorgt dieses Verfahren für perfekte Oberflächenqualität.

Von Spanplatten bis hin zu Spezialträgerplatten können sämtliche Trägermaterialien verwendet werden. Die Front- und Rückseite können beliebig gestalten werden, jedoch ist dabei wichtig, dass beide Seiten mit der gleichen Beschichtungsstärke/Zugverhalten gewählt werden. In der Regel können alle Schichtstoffplatten von allen Herstellern eingesetzt und verpresst werden, so dass wir Ihnen eine riesige Auswahl anbieten können.

- Mehr als 700 Dekore sofort ab Lager lieferbar inkl. 10 Dekoren in B1 schwer entflammbar – viele weitere Dekore kurzfristig lieferbar
- Kosten- und Zeitersparnis durch schnelle Lieferung der fertigen Ware
- Breites Sortiment an Trägerplatten
- Perfekte Verklebung – feuchtebeständig/schwer entflammbar durch Hotmelt-Technik (Weißleimverklebung bei XL-Formaten)
- Ab Stückzahl 1
- Optionale Weiterbearbeitung der Platten (Besäumung, Bekantung, Fixmaßzuschnitt)

Weitere Infos unter: www.holztusche.de/technik

Lagerprogramm

Holz-Tusche Verbundelemente · Träger Span P2 E1 · beidseitig EGGER Schichtstoff in 0,6 mm · Hotmelt-Verklebetechnik

Format (mm)	Dekor
3.050 x 1.310 Stärke: ca. 19,0	W980 ST7 Platinweiss
	W980 SM Platinweiss
4.100 x 1.310 Stärke: ca. 19,2	W1000 ST9 Premiumweiss
	U708 ST9 Hellgrau
	U961 ST7 Graphitschwarz
	U963 ST9 Diamantgrau
	U999 ST7 Schwarz

Dekoplex Verbundelement · Träger Birke Multiplex · beidseitig EGGER Schichtstoff in 0,6 mm · Hotmelt-Verklebetechnik

Format (mm)	Dekor
3.050 x 1.310 Stärke: ca. 19,0	W980 ST7 Platinweiss
	W980 SM Platinweiss
	W1000 ST9 Premiumweiss
	U708 ST9 Hellgrau
	U961 ST7 Graphitschwarz
	U999 ST7 Schwarz

Auf Anfrage erhalten Sie kurzfristig alle EGGER Schichtstoffe als Verbundelement auf einer großen Vielzahl an Trägermaterialien!



UNSERE SERVICES

Vollautomatisches Holzwerkstofflager und Zuschnittzentrum

In unserer 11.000 m² großen klimatisierten Lagerhalle mit intelligenter Lagertechnik für Holzwerkstoffe, wo bis zu 26.000 Platten verwaltet werden können, werden mittels vier automatisch gesteuerten Vakuumsaugern diese sowohl eingelagert als auch kommissioniert. Der schonende Umgang der Plattenwerkstoffe ist einer von vielen Mehrwerten, die diese Anlage bietet. Dank hoher und präziser Leistung der halbautomatischen Beschickung sind maßhaltige und winkelgenaue Zuschnitte in unserem Zuschnittzentrum möglich. Nutzen Sie unsere liegenden Plattensägen für Einzelzuschnitte oder Serienbedarfe in den Stärken 1 bis 120 mm und einer Schnittlänge bis 5.600 mm.

Hochmoderne EVA- & PUR-Kantentechnik

Unsere Kantenanleimmaschine bietet in der Kantenbearbeitung eine einzigartige Kombination: Zwei Systeme für die perfekte Kleberfuge. Das Glu Jet-Kleberauftragssystem für den serienmäßigen Einsatz von EVA und PUR-Kleber – unschlagbar in Schnelligkeit und Kosteneffizienz. Weitere Infos sowie Vorteile finden Sie unter:

www.holztusche.de/kantenservice

Postforming-Technik, Form- & Fertigteile

Beim Postforming-Verfahren wird das dekorative Beschichtungsmaterial „fugenlos“ um den vorprofilierten Träger herum gezogen. Mögliche Einsatzbereiche sind z. B. Fensterbänke, Küchenarbeitsplatten, Möbelfronten oder Wandverkleidungen. Die Postforming-Arbeitsplatte ist die etablierteste und klassischste Lösung. Sie überzeugt durch eine nahtlose Schichtstoffbeschichtung, die die Fläche übergehend in die Radien bis hin zur Unterseite umfasst. An der vorderen Längskante sorgt eine Dünnsparn-Stützkante für eine hohe Stoßfestigkeit und Oberflächenruhe.

Weitere Infos unter: www.holztusche.de/technik

Optimierte Arbeitsabläufe

Unsere 3.000 m² große, klimatisierte und beheizte Lagerhalle für Türen und Böden wurde mit modernen Tragarmregalen in Verbindung mit Elektro-Mehrwegestapler und einem halbautomatischen Türenkommissioniergerät geplant. Durch die Hübe zur einfachen Lastübergabe ist der HUBTEX MK für das Ein- und Auslagern ganzer Türenstapel mit Teleskopgabeln ausgestattet. Die Ware kann so von beiden Seiten im Gang ohne Behinderung aus dem Regal entnommen werden. Diese moderne Art der Lagerung und Kommissionierung vereint höchste Wirtschaftlichkeit in Kombination mit sorgfältigster Materialpflege.





LOGISTIK

Effiziente und moderne Tourenplanung mit Planungssicherheit

Moderne Tourenplanung ist das Herzstück unseres Services für Sie. Dank unserer EDV-gestützten Tourenplanung und -verfolgung haben unsere Disponent:innen die Fahrzeuge mit Ihrer Ware stets im Blick. Wir fassen Ihre Bestellungen automatisch zu einer Tour zusammen, sodass keine unnötigen Wege entstehen – der Umwelt zuliebe.

Um Ihnen die bestmögliche Planungssicherheit in Ihrer täglichen Arbeit zu geben, haben wir für Sie unsere LKW-Flotte auf den aktuellsten technischen Stand gebracht, um Echtzeitinformationen für Sie bereitzustellen. Sobald unsere Disponent:innen die Planung zur Warenauslieferung fertiggestellt haben, erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit der geplanten Ankunftszeit Ihrer Ware.

Weitere Informationen unserer Sendungsverfolgung finden Sie unter: www.holztusche.de/logistik

LKW-Flotte mit Mitnahmestapler

Unsere Lagerkapazitäten und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten machen es uns einfach, Ihnen den gewünschten Holzwerkstoff in jeglicher Menge und Ausführung zu liefern. Anlieferungsmöglichkeiten bis zu 18 Metern Länge sind dank unserer eigenen Logistik und unserem Kommissionierservice für KVH und BSH kein Problem. Auf Wunsch liefern wir die Ware mit unserem Mitnahmestapler und unterstützen Sie beim Entladen.

Überdachte Ladezone

Das beste Holz verdient es gut behandelt zu werden – wir verladen Ihre Ware unter Dach und sorgen so für den Erhalt der Qualität unserer Holzprodukte. Unser täglicher Antrieb ist es, alles zu tun, damit Sie erfolgreich am Markt sind. Täglich leisten wir unser Bestes für Sie: Wir beschaffen national und international erstklassiges Holz. Durch intelligente Lagertechnik und eigene Logistik gewährleisten wir eine flexible Lieferung.

Liefergebiete

Nahezu täglich beliefern wir unsere Kundschaft in den Liefergebieten rund um Marsberg (200 km Umkreis) und Ochtrup (100 km Umkreis) mit hochwertigsten Hölzern. Schichtstoff- und Objektlieferungen sind bundesweit möglich.

DIGITALE SERVICES

Website und Onlineshop mit umfangreichen Informationen und Downloadbereich

Präsent auf unserer Startseite finden Sie neben unserem Unternehmensprofil, Kontaktdaten und Services auch Produktneuigkeiten sowie Angebote unseres Lagersortiments. Im Downloadbereich können Sie bequem auf Produktflyer, HolzBriefe und Verarbeitungshinweise zugreifen.

Zudem finden Sie alle Lagerartikel auch online – mit Ihren individuellen Preisen. Zusätzlich steht Ihnen eine variable Suchfunktion sowie eine Vielzahl an Filtermöglichkeiten zur Verfügung, was das schnelle und sichere Auffinden der gewünschten Artikel garantiert. Der Holz-Tusche Onlineshop ist selbstverständlich für Mobilgeräte optimiert.

Schauen Sie mal rein: www.holztusche.de

Newsletter

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig per E-Mail über aktuelle und exklusive Angebote und Aktionen, neue Produkte sowie technische Daten zu unseren Produkten – völlig kostenlos und unverbindlich. Erfahren Sie als erstes, was Holz-Tusche Neues zu bieten hat:

www.holztusche.de/newsletter

WhatsApp-Bestellservice

Nutzen Sie unseren erweiterten Bestellservice per WhatsApp, SMS und iMessage, um schnell, unkompliziert und rund um die Uhr lagernde Standardprodukte zu bestellen. Senden Sie Ihre Bestellung unter Angabe des Firmennamens an folgende Rufnummer: **+49 151 14010002**

Eine Auftragsbestätigung folgt per E-Mail. Für erweiterte Bestellungen oder eine persönliche Beratung steht Ihnen unser Verkaufsteam wie gewohnt per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Rechnungen per E-Mail

Ihr Vorteil

- Sofortiger Erhalt der Rechnung für optimale Planungssicherheit und rechtzeitige Inanspruchnahme von Skonti
- Postlaufzeit entfällt
- Schnelle Weiter- und Bearbeitung in Ihrem Haus
- Rechnung gelangt ohne Umwege zur Buchhaltung
- Sie schonen die Umwelt und schützen das Klima
- Auch als ZUGFeRD oder XRechnung zur Automatisierung in Ihrem Haus erhältlich



- Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

8 | Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

- S** Schnelldreherdekor Stand 01/24
XL Rapport XL
I Nur vertikale Anwendung
Q = Hirnholz kanten

Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

[illegible]

- S** Schnelldreherdekor Stand 01/24
XL Rapport XL
f Nur vertikale Anwendung
Q = Hirnholzkanten

Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

[illegible]

- Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

14 | Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen. 15

- S** Schnelldreherdekor Stand 01/24
XL Rapport XL
I Nur vertikale Anwendung
Q = Hirnholzkanten

Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

[illegible]

- Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

20 | Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen. 21

- Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

22 | Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen. 23

- S** Schnelldreherdekor Stand 01/24
XL Rapport XL
I Nur vertikale Anwendung
Q = Hirnholz kanten

Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de

[illegible]

Lieferzeit: sofort ab Holz-Tusche Lager lieferbar Lieferzeit: sofort ab EGGER Lager lieferbar Lieferzeit: auf Anfrage Schnelldreherdekor Stand 01/24 XL Rapport XL Nur vertikale Anwendung = Hirnholzkanten Alle Maße in mm Rolle = Rollenlänge (Kante) Weitere Informationen zu Produkten und Services unter: www.holztusche.de						Preisgruppe (Eurodekor)		Formate (mm)		Produkte / Typen / Varianten			
			Dicken (mm)		8								
			10										
			12										
			16										
			19				2.800 × 2.070				Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)		
			22										
			25										
			28										
			38										
			16 (17,2)								Eurodekor Spanplatten beschichtet Mehrlagenaufbau (+0,6 mm beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 1,2 mm)		
			18 (19,2)										
			25 (26,2)										
			8/10/12/16/19								Eurodekor MDF beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)		
			22/25/28										
			12/16/19/25				2.800 × 2.070 (12, 16 und 19 in Span und MDF, 25 nur Span)				Eurodekor beschichtete Platten Flammex schwer entflammbar (0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)		
											Schichtstoffe		
			0,8				2.800 × 1.310						
			0,8				3.050 × 1.310						
			0,8				2.800 × 1.310				Schichtstoffe farbiger Kern		
			0,8				2.150 × 950/1.020				Schichtstoffe in Türformaten		
			0,6				2.350 × 1.310				Schichtstoffe längenvariabel		
			0,8				2.000 – 5.610 × 1.310				Schichtstoffe XL		
			0,8				2.790 × 2.060						
			0,8				2.800 × 1.310				PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt		
			0,8				3.050 × 1.310						
			0,8				2.800 × 1.310				PerfectSense Premium Schichtstoffe Matt farbiger Kern		
			0,8				3.050 × 1.310						
			0,8				2.800 × 1.310				PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss		
			0,8				3.050 × 1.310						
			0,8				2.800 × 1.310				PerfectSense Premium Schichtstoffe Gloss farbiger Kern		
			0,8				3.050 × 1.310						
			0,8				2.800 × 1.310				PerfectSense Schichtstoffe Matt		
			0,8				3.050 × 1.310				Schichtstoffe Flammex schwer entflammbar		
			0,6/0,8				3.050 × 1.310						
			19				2.800 × 2.070				PerfectSense Premium Lackplatten MDF Matt		
			19				2.800 × 2.070				PerfectSense Premium Lackplatten MDF Gloss		
			19				2.800 × 2.070				PerfectSense Lackplatten Span Matt		
			0,4 (Rolle: 200 m)				22						
			0,8 (Rolle: 75 m)				23						
			2,0 (Rolle: 75 m)										
			0,8 (Rolle: 75 m)				28						
			2,0 (Rolle: 75 m)								ABS Kanten		
			0,8 (Rolle: 75 m)				33						
			0,8 (Rolle: 75 m)										
			0,8 (Rolle: 75 m)				43						
			1,5 (Rolle: 25 m)										
			2,0 (Rolle: 75 m)										
			2,0 (Rolle: 75 m)				54						
			0,8 (Rolle: 75 m)				23				ABS Akzent- und Hirnholzkanten		
			1,0 (Rolle: 75 m)				43						
			1,5 (Rolle: 25 m)								PMMA Akzentkanten		
			1,0 (Rolle: 75 m)				23						
			1,0 (Rolle: 75 m)				23				PerfectSense ABS Kanten		
			1,0 (Rolle: 75 m)				43						
			38				4.100 × 600				Posforming Arbeitsplatten Modell 300/3		
			38				4.100 × 920 beidseitig						
			38				4.100 × 1.200						
			38				4.100 × 650				Feelwood Arbeitsplatten bekantet Modell 100/1,5		
			38				4.100 × 920 beidseitig						
			38				4.100 × 1.200						
			38				4.100 × 650				PerfectSense Premium Arbeitsplatten bekantet Matt		
			38				4.100 × 920 beidseitig						
			38				4.100 × 1.200				Modell 100/1,5		
			12				4.100 × 650				Kompaktarbeitsplatten Model 90/1,0		
			12				4.100 × 920						
			12				4.100 × 1.300						
			8				4.100 × 640				Nischenrückwände		
			25				4.100 × 25				Wandabschlussleisten		
			3										
			4										
			5										
			6				2.790 × 2.060				Kompaktplatten schwarzer Kern		
			8										
			10								Kompaktplatten farbiger Kern		
			12										
			13										
			6				2.790 × 2.060				Kompaktplatten Flammex schwer entflammbar		
			8										
			10										
			13				2.790 × 2.060						
			6/8/10										
			38/50				2.800 × 2.070				Eurolight Leichtbauplatten beschichtet		
			19				3.050 x 1.310				Holz-Tusche Verbundelemente · Träger Span P2 E1 · beidseitig EGGER Schichtstoff in 0,6 mm · Hotmelt-Verklebetechnik		
			19,2				4.100 x 1.310						
			19				3.050 x 1.310				Dekoplex Verbundelemente · Träger Birke Multiplex · beidseitig EGGER Schichtstoff		

MIT HÖCHSTER LEIDENSCHAFT GEHANDELT

- Holzwerkstoffe und Plattenmaterialien mit höchster Dekorkompetenz
- Holzbauprodukte und Zimmereibedarf
- Massivholzplatten und Schnittholz
- Türen, Böden, Wand- und Deckenpaneele
- Vollautomatisches Holzwerkstoff- und Zuschnittzentrum
- Technikzentrum für Elemente & Postforming
- Schnelle Lieferung mit eigener Logistik und moderner effizienter Tourenplanung
- Digitale Services und Onlineshop – 24/7 verfügbar



Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen. Produktspezifische Farb- und Oberflächenunterschiede möglich.
Zur verbindlichen Auswahl Dekormuster in der benötigten Produktausführung bestellen. Drucktechnische Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

Holz-Tusche GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg
Telefon: +49 2992 9790-0
info@holztusche.de

Metelener Str. 22–24
48607 Ochtrup
Telefon: +49 2553 9374-0
info@holztusche.de

HOLZ TUSCHE
HOLZHANDEL • WWW.HOLZTUSCHE.DE • HOLZIMPORT